

Manual for nulstilling af tablet 3280 og installering af SmartTID-terminal på tablet 3280.

Indhold

Nulstilling.....	2
Installering.....	11
Etablering af forbindelse.....	12
Valg af sprog.....	13
Opsætning af tid.....	17
Undgå dvale.....	23
Download SmartTID Terminal.....	25
Opsætning af startskærm.....	34
Knyt database til tablet.....	39

Nulstilling




Dette er tablettens startskærm.


- Tryk på SmartTID-logoet i øverste venstre hjørne.




- Tryk på [Lås enheden op].




Angiv password: [5024] og tryk [OK].




- Tryk på tandhjulet.



- Tryk på [Sikkerhedskopiering/nulstilling].



- Tryk på [Gendannelse af fabriksdata].




- Tryk på [NULSTIL TABLET].




Ja, du mener det 😊

-



Tabletten gendanner nu og starter op som 'blank' tablet.


Installerings



Nu starter tabletten op på sin originale, blå startskærm.

- Tryk på tandhjulet (Settings).


Etablering af forbindelse




Vælg [Wi-Fi]

- Vælg det netværk fra lilsten, du vil bruge og skriv adgangskoden ind.
- Tryk på den lille pil øverst til venstre for at komme tilbage til 'settings' eller 'trekanten' i ikon-båndet forned.

Valg af sprog




- For dansk – vælg [Language & Input].



- Vælg [Language].




- Vælg [Dansk].




- Tryk på den lille pil øverst til venstre for at komme tilbage til 'settings' eller 'trekanten' i ikon-båndet forned.


Opsætning af tid




- [Dato og tid] vælges.



- Vælg netværkets tid.




- Slå netværkets tidszone fra.



- Vælg tidszone efter din placering.




- Vælg fx Amsterdam eller Bruxelles (København/Danmark fremgår ikke af listen).




- Vælg 24-timersformat.
- Tryk på pil tilbage i øverste venstre hjørne.

Undgå dvale




- Vælg nu [Indstillinger for udviklere].




- Vælg [Undgå dvale].
- Tryk efterfølgende på cirklen i ikon-båndet forinden.

Download SmartTID Terminal




Når der er valgt et netværk, kan man downloade SmartTID-terminal.


- Åbn browseren ved at trykke på globussen.




- Skriv følgende link ind: **monitor.smarttid.dk/updates/smarttidterminalXXX.apk** og tryk 'retur'.
 - Bemærk, at '**XXX**' udskiftes med cifrene for det aktuelle versionsnummer – i dette tilfælde er det version 1.5.1, svarende til, at man skriver 151.
- Tryk efterfølgende på cirklen i ikon-båndet forned.



- Ikonet i øverste venstre hjørne fortæller, at downloadingen er i gang.
- Vælg nu app-listen.




Vælg [Explorer].




Vælg [Internal Memory].




- Vælg [Download].



Vælg filen – og...




...installeringen begynder.



Google vil gerne kunne monitorere tabletten – afvis denne mulighed.


- Tryk [Afvis].

Opsætning af startskærm




SmartTID er næsten klar til at åbne.


- Tryk på [Unlock].




- Angiv password: [5024] og tryk [OK].



- Tryk på tandhjulet (Settings/indstillinger).



- Vælg [Startskærm].



- Vælg SmartTID Terminal.

Knyt database til tablet



Startsiden åbner – nu mangler det at knytte databasenummeret til.

- Tryk på SmartTID-logoet.




Tryk på [Add Device].



Password er 5024.

Databasenummeret er 4-cifret og skrives i feltet [Customer ID].



I dette tilfælde er enheden knyttet til databasen for Novo Nordisk.

Som en sidste handling inden terminalen kan bruges, skal den genstartes 2 gange, så man er sikker på, at den starter korrekt op.

Husk, at Device ID skifter, det skal derfor tjekkes.

Support skal opsætte autoupdate og forbindelse til terminalen i databasen, det kan ikke gøres lokalt.

